



Wippschalter Universal Aus-/Wechsel 1-polig Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau



Best.-Nr. 069711

Eigenschaften

<p>Kurzbezeichnung: FRAP WECHSEL GR (NF v. 069709) Serie: Plexo Hersteller: Legrand Rabattgruppe: L26 EAN-Code: 3245060697112 Gewicht (netto): 0,138 Kg Mindestabnahme menge verteiler: 1 Schaltungsart: Wechselschalter Bedienungsart: Wippe/Taste Zusammenstellung: Basiselement mit Kompletzgehäuse Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2 Tastschalter: 0 Anzahl der Betätigungswippen: 1 Montageart: Aufputz Befestigungsart: Schraubbefestigung</p>	<p>Mit Montageplatte: 0 Werkstoff: Kunststoff Werkstoffgüte: Thermoplast Halogenfrei: 1 Oberfläche: unbehandelt Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: grau RAL-Nummer (ähnlich): 7046 Textfeld/Beschriftungsfläche: nein Beleuchtung: nein Beleuchtungsfunktion: nicht zutreffend Beleuchtungsart: nicht zutreffend Geeignet für Schutzart (IP): IP55 Nennspannung: 250</p>	<p>Bemessungsstrom: 10 Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 Rückmeldekontakt: 0 Anschlussart: sonstige Waschmaschinenschalter: 0 Gerätebreite: 80 Gerätehöhe: 84 Gerätetiefe: 57</p>
--	---	--

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.430



Zertifikat
LGJZYZUMJF.pdf VDE



Zertifikat
LGPJNCYQCJ.pdf NF-F

Datenblatt
F00332EN-04.pdf

Bilder



Kombi Aus-/ Wechsel 1-p Steckdose IP44 (SL) Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau

**Best.-Nr. 069746**

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: FRAP KOMBI WS + SSDO GR	Mit Beleuchtung: 0	Nennstrom Steckdose: 16
Serie: Plexo	Montageart: Aufputz	Bemessungsstrom: 16
Hersteller: Legrand	Werkstoff: Kunststoff	Überspannungsschutz: 0
Rabattgruppe: L26	Werkstoffgüte: Thermoplast	Fehlerstromschutz: 0
EAN-Code: 3245060697464	Halogenfrei: 1	Mit Feinsicherung: 0
Gewicht (netto): 0,262 Kg	Oberfläche: unbehandelt	Gerätebreite: 156
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Ausführung der Oberfläche: matt	Gerätehöhe: 80
Ausführung des Schalters: Wechselschalter	Farbe: grau	Gerätetiefe: 60.5
Ausführung der Steckdose: SCHUKO	RAL-Nummer (ähnlich): 7046	
Anzahl der Steckdosen: 1	Transparent: 0	
Bedienungsart: Wippe/Taste	Geeignet für Schutzart (IP): IP44	
Montagerichtung: horizontal und vertikal	Nennspannung: 250	
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.430



Zertifikat
LGUTXVRJSZ.pdf VDE

Bilder



Steckdose (SL) 2-fach waagerecht IP44 Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau



Best.-Nr. 069742

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: FRAP SSSD 2-fach horizontal GR	Abschließbar: 0	Verdreher Zentraleinsatz: 0
Serie: Plexo	Auswurfmechanismus: 0	Nennstrom: 16
Hersteller: Legrand	Isolierter Einbau: 0	Nennspannung: 250
Rabattgruppe: L26	Mit Funktionsbeleuchtung: 0	Frequenz: 50 - 60
EAN-Code: 3245060697426	Mit Orientierungsbeleuchtung: 0	Geeignet für Schutzart (IP): IP55
Gewicht (netto): 0,274 Kg	Überspannungsschutz: 0	Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE): 0
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Fehlerstromschutz: 0	Schlagfestigkeit: IK07
Ausführung: SCHUKO	Mit Feinsicherung: 0	Gerätebreite: 157
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: 0	Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung	Gerätehöhe: 86
Anzahl der Einheiten: 2	Montageart: Aufputz	Gerätetiefe: 62
Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0	Befestigungsart: Befestigung mit Schraube	
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck	Werkstoff: Kunststoff	
Anschlussart: Zangenkontakt	Werkstoffgüte: Thermoplast	
Mit Klappdeckel: 1	Halogenfrei: 1	
Mit erhöhtem Berührungsschutz: 1	Oberfläche: unbehandelt	
Textfeld/Beschriftungsfläche: 0	Ausführung der Oberfläche: matt	
Farbe: grau	Mit Ein-/Ausschalter: 0	
RAL-Nummer (ähnlich): 7046	Mit Durchschleiffunktion: 1	
Transparent: 0		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.430



Datenblatt
F00346EN-00.pdf

Bilder



Steckdose (SL) 1-fach IP44 Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau



Best.-Nr. 069730

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: FRAP Schuko-Steckdose GR	Auswurfmechanismus: 0	Nennstrom: 16
Serie: FRAP Plexo	Isolierter Einbau: 0	Nennspannung: 250
Hersteller: Legrand	Mit Funktionsbeleuchtung: 0	Frequenz: 50 - 60
Rabattgruppe: L26	Mit Orientierungsbeleuchtung: 0	Geeignet für Schutzart (IP): IP55
EAN-Code: 3245060697303	Überspannungsschutz: 0	Für "erschwerter Bedingungen" (nach VDE): 0
Gewicht (netto): 0,147 Kg	Fehlerstromschutz: 0	Schlagfestigkeit: IK07
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Mit Feinsicherung: 0	Gerätebreite: 80
Ausführung: SCHUKO	Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung	Gerätehöhe: 84
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: 0	Montageart: Aufputz	Gerätetiefe: 62
Anzahl der Einheiten: 1	Befestigungsart: Befestigung mit Schraube	
Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0	Werkstoff: Kunststoff	
Anschlussart: Zangenkontakt	Werkstoffgüte: Thermoplast	
Mit Klappdeckel: 1	Halogenfrei: 1	
Mit erhöhtem Berührungsschutz: 1	Oberfläche: unbehandelt	
Textfeld/Beschriftungsfläche: 0	Ausführung der Oberfläche: matt	
Farbe: grau	Mit Ein-/Ausschalter: 0	
RAL-Nummer (ähnlich): 7046	Mit Durchschleiffunktion: 1	
Transparent: 0	Verdreher Zentraleinsatz: 0	
Abschließbar: 0		

Bilder

