

Daten  
Kaufmännische Daten



Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CH
GTIN	4044918583817
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-03
eCl@ss 8.0	27-14-11-03
ETIM 6.0	EC000447
ETIM 5.0	EC000447

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung (II / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	24 A
Legende Bemessungsdaten	(II / 2) $\Delta$ Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

### Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Installationsseite
Anschluss technik	PUSH WIRE <sup>®</sup>
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp	0
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 14 ... 12 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Anschlusstyp 2	Leuchtenseite
Anschluss technik 2	CAGE CLAMP <sup>®</sup>
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp 2	1
Eindrähtiger Leiter 2	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1

### Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	15,5 mm / 0.61 inch
Tiefe	20,4 mm / 0.803 inch



## Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.041 MJ
Gewicht	1.778 g



## Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
------------------------------	--------



## Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	1053495
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40022792

## Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	11914/C0 BV
	<b>LR</b> Lloyds Register	04/20013 (E4)

## UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	CCA-DK No. 2527
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	E69654

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.