



**Kompaktes Betoneinbaugehäuse inkl. Öffnung für Universaltrafotunnel**

- Für Ortbeton oder Werksfertigung
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25/M32/M40
- Absolut betondicht
- Sicher zugentlastet
- Kein Rohr abschneiden
- Optional mit Trafotunnel
- Flügel zur Befestigung an Stahlarmierung erhältlich

**Produkteigenschaften**

Form	rund mit Trafostutzen
Länge exkl. Trafotunnel	251 mm
Länge inkl. Trafotunnel	377 mm
Tiefe exkl. Frontteil	90 mm
Tiefe inkl. Frontteil	120 mm
Einbaudurchmesser Leuchte/Lautsprecher	0 - 180 mm
Max. Einbautiefe Leuchte/Lautsprecher	110 mm
Gehäusedurchmesser Ø	200 mm
Farbe	orange-grau
Einführungsart	Membran
Anzahl der Einführungen mit Rohrgrip	2 x M32/M40 2 x M25/M32 6 x M20/M25 4 x M16/M20 4 x M12/M16 1 x M11 4 x M9
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja
Aufnahme für Deckenhaken	Ja

**Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen**


Deckel XL 200 mit Mineralfaserplatte	P875
Deckel XL 200 weitere Einbauöffnungen	P886 - P891
Trafotunnel	P873

**Materialeigenschaften**

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C
Lampenleistung LED	35 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC	75 Watt

**Verpackung, Versand & Preisgruppe**

EAN	4260182064108
Zolltarifnummer	39259081
VPE	10
VPE UM-Karton	10
Menge pro Palette	240
Preisgruppe	A



**Universell einsetzbarer Trafotunnel, passend für alle Betoneinbaugehäuse XL150/200/250**

- Für Ortbeton oder Werksfertigung
- Passende Betoneinbaugehäuse mit werkzeugloser Rohreinführung
- Absolut betondicht
- Halogenfrei

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P873
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Aufstecken am Gehäuse
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

**Produkteigenschaften**

Form	rechteckig
Länge	171 mm
Breite	142 mm
Höhe	118 mm
Länge inkl. XL 150	334 mm
Länge inkl. XL 200	377 mm
Länge inkl. XL 250	477 mm
Gewicht	keine Angabe
Farbe	grau

**Materialeigenschaften**

Material Deckel	Kunststoff
Material Öffnung	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

**Zertifikate & Standards**


CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

**Zubehör**

Montagematerial	
Betoneinbaugehäuse XL 150	P870
Betoneinbaugehäuse XL 200	P871
Betoneinbaugehäuse XL 250	P872
Deckel mit Mineralfaserplatte	P874 - P876
Deckel mit runder Öffnung	P877-P883, P886 - P891 PP903
Deckel mit Mineralfaserplatte XL 250	P876

**Verpackung, Versand & Preisgruppe**

EAN	4260182065303
Zolltarifnummer	39259083
VPE	10
VPE UM-Karton	10
Menge pro Palette	240
Preisgruppe	A



**Frontteil mit Mineralfaserplatte  
für XL 200 Einbaugehäuse**

- **Frontteil mit Mineralfaserplatte**
- » Passend für XL 200 Einbaugehäuse: P871
- » Optional mit Magnet



**Produkteigenschaften**

Form Deckel	rund
Durchmesser Deckel	195 mm
Einbaudurchmesser Leuchte/Lautsprecher	0 - 180 mm
Farbe	anthrazit

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P875
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Kleber, Nagel, Magnet
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

**Materialeigenschaften**

Material	Mineralfaser / PP
----------	-------------------