

LaserMark LM WRITE ON 25X68 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer LM WriteOn, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift

Allgemeine Bestelldaten

Typ	LM WRITE ON 25X68 GE
Best.-Nr.	1695731687
Ausführung	LaserMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.2 - 14.3 mm, 68 x 25 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190924713
VPE	10 Stück

LaserMark LM WRITE ON 25X68 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	68 mm	Breite	25 mm
Tiefe	0,2 mm	Nettogewicht	10,2 g

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	28	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	25 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	Acrylat
Länge	68 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Schriftfeldgröße	25 x 17 mm	Werkstoff	Polyesterfilm

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	8,2 - 14,3 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	14,3 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	8,2 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

M-Print[®] PRO Konfigurationsdatei [lab_lm_write_on_25x68_mcf.zip](#)

Datenblatt

**LaserMark
LM WRITE ON 25X68 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

