

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Sammelschienenhalter Flachkupferschienen – SV 9340.000**

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sammelschienenhalter Flachkupferschienen – SV 9340.000

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe:	RAL 7035
Hinweis:	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden

Produktmerkmale

Passend für Sammelschienen:	mit Abmessung (mm): 12 x 5 - 30 x 10
Anzahl Pole:	3-polig
Mittenabstand der Sammelschienen:	60 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	1000 V, 3~
Mit Innenbefestigung:	ja
Verpackungseinheit:	4 St.
Gewicht/VE:	0,69 kg
EAN:	4028177502321

Zolltarifnummer:	85469010
ETIM 6.0:	EC001166
ETIM 5.0:	EC001166
eCI@ss 8.0/8.1:	27400607
eCI@ss 7.0/7.1:	27400607
eCI@ss 6.0/6.1:	27400607
eCI@ss 5.1/5.1.4:	27370302

Produktbeschreibung (lang):	SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm
------------------------------------	--

Approbationen

Approbationen:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Zertifikate:	EAC

Erklärungen:	Konformitätserklärung
---------------------	-----------------------

Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig
 Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig
 Technische Daten
 Schienenmittenabstand: 60mm
 Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
 Baubreite: 20 mm
 Länge: 190 mm
 System:
 Rittal RiLine60