

---

## HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung



---

### Anwendungsgebiete

- Backöfen

---

### Produktvorteile

- Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung
- Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen
- Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen
- Pyrolyseignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C)
- Enthält kein Quecksilber



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	20.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	20.00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	320 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	320 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
-----------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	10.0 mm
Länge	33.0 mm
Gesamtlänge	31.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Außenkolben	T10

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h <sup>1)</sup>
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>2)</sup>

# Produktdatenblatt

<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0.80
------------------------------------------------	------

1) Mittlere Lebensdauer bei Raumtemperatur, höhere Temperaturen können mittlere Lebensdauer reduzieren

2) Bei 1 min ein / 3 min aus

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	G4
<b>Quecksilbergehalt der Lampe</b>	0.0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Lampen sind für Pyrolyse geeignet (Lampen müssen ausgeschaltet sein. max. Umgebungstemperatur 450 °C)/Nur in geschlossenen Leuchten verwenden.

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

## Zertifikate & Standards

<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
-------------------------------	---

## Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
<b>Bestellnummer</b>	64428 20W 12V G

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300023946	HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4	Versandschachtel 3200	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm <sup>3</sup>	4680.00 g
4050300308050	HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	178.60 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.