

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Vorreiberverschluss – SZ 2420.000**

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Vorreiberverschluss – SZ 2420.000

erstellt am: 08.05.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Glasfaserverstärktes Polyamid
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Hinweis zur Best.-Nr.:</b>	Austauschbar gegen Sicherheitszylinder-Einsätze, Ausführung B und Verschluss-Einsätze, Ausführung A

## Produktmerkmale

<b>Passend für:</b>	Gehäusotyp: AE mit Vorreiber Gehäusotyp: Basis AE mit Vorreiber Gehäusotyp: Wandgehäuse AE mit Vorreiber
<b>Verschluss-Einsatz:</b>	Mit Doppelbarteinsatz
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,06 kg
<b>EAN:</b>	4028177022737
<b>Zolltarifnummer:</b>	83015000
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000327
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000327

eCl@ss 8.0/8.1:	27409217
eCl@ss 7.0/7.1:	27409218
eCl@ss 6.0/6.1:	27409218
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189256
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SZ Vorreiberverschluss, glasfaserverstärktes Polyamid, mit Doppelbarteinsatz
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC