

INSTA-Klemme, 6mm, Gr. 2,5 L, L



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	ALPHA
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	6 mm
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	24 A
Erscheinungsbild	
Farbe / des Isolierkörpers	schwarz
Produktdetails	
<ul style="list-style-type: none"> Produktfunktion / N-Funktion 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> Produktausstattung / N-Trennschlitten 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> Produktfunktion / PE-Funktion 	Nein
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> erforderlich / Abschlussplatte 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> Prüftrenner 	Nein
Anzahl	
Anzahl der Potentiale	2
Anschlüsse	
Abisolierlänge	11 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> mit Aderendbearbeitung / minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> mit Aderendbearbeitung / maximal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> ohne Aderendbearbeitung / minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> ohne Aderendbearbeitung / maximal 	2,5 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> minimal 	0,5 N·m
<ul style="list-style-type: none"> maximal 	0,5 N·m

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss		
• 1	Schraubanschluss		
• 2	Schraubanschluss		
Position / der Anschlussklemme	seitlich		
Mechanischer Aufbau			
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	42,5 mm		
Länge	87 mm		
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm		
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur / während Betrieb	55 °C		
• maximal	55 °C		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige



[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1011-3JF18>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WA1011-3JF18>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1011-3JF18

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



