

---

SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Glühlampen, Röhrenform



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Bemessungsleistung	25.00 W
Nennleistung	25.0 W
Nennspannung	230 V


### Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstrom	190 lm

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26.0 mm
Gesamtlänge	57.0 mm
Außenkolben	T26
Länge	57.0 mm

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
Bemessungslampenlebensdauer	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

## Produktdatenblatt

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	25 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	IBT/C-25-230-E14-26
-------	---------------------

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300309637	SPC.T CL 25 W 230 V E14	Versandschachtel 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	5.99 dm <sup>3</sup>	1301.00 g
4050300774664	SPC.T CL 25 W 230 V E14	Versandschachtel 20	286 mm x 141 mm x 149 mm	6.01 dm <sup>3</sup>	458.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.