

**ThermoMark  
THM WRITEON 50,8/150 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	THM WRITEON 50,8/150 WS
Best.-Nr.	<a href="#">1109150000</a>
Ausführung	ThermoMark, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 39.7 mm, 149.86 x 50.8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248885305
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	<a href="#">1327170000</a>

## ThermoMark THM WRITEON 50,8/150 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	149,86 mm	Breite	50,8 mm
Nettogewicht	658 g		

### Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	50,8 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Kleber	Acrylatkleber
Länge	149,86 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Werkstoff	Polyesterfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

### Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	1 - 39,7 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	39,7 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1 mm		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei [lab\\_thm\\_write\\_on\\_eltron\\_50-8\\_150\\_mcf.zip](#)

**Datenblatt**

**ThermoMark  
THM WRITEON 50,8/150 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

